

## آمادگی های مربوط به رادیوگرافی - سونوگرافی و سایر تستهای تشخیصی

ردیف	نام تست	آمادگی لازم
۱	رادیوگرافی ساده شکم - فقرات کمری - IVP - KUB - کلیه و مجاری و مثانه	قرص بیزاکودیل ۲ عدد ، ۸-۱۲ ساعت قبل از انجام قرص پانکراتین ۶ عدد ، ۸-۱۲ ساعت قبل از انجام
۲	رادیوگرافی معده و اثنی عشر	بیمار باید حداقل ۶ ساعت قبل از انجام رادیوگرافی ناشتا باشد .
۳	سونوگرافی کلیه و مجاری ، مثانه ، رحم و ضامم	باید مثانه ی بیمار پر باشد.
۴	سونوگرافی کبد و کیسه صفرا	۱- روز قبل از سونوگرافی برای نهار و شام غذای ساده (سوپ یا آش ) میل شود . ۲- روغن گرچک یک شیشه (۶۰ گرم ) نیم ساعت بعد از شام میل شود (صرف شام ساعت ۸ ) . ۳- قرص دایمتیگون ۱۰ عدد ، هر دو ساعت ۲ عدد جویده شود . ۴- صبح برای انجام سونوگرافی ، حتما ناشتا مراجعه شود .
۵	سی تی آنژیوی قلب	Rate =60-70 باشد.
۶	MRI	آمادگی خاصی لازم نیست ، در مورد بیماران بیقرار، قبلا با واحد رادیولوژی هماهنگی صورت گیرد .
۷	آنژیوگرافی کلیه ها	روغن گرچک : ۶۰ گرم ، ۸-۱۲ ساعت قبل از انجام آنژیوگرافی قرص انوتون : (۶ عدد ) دو عدد عصر - دو عدد شب - دو عدد صبح
۸	سی تی اسکن شکم و سینه	آمادگی خاصی لازم نیست ، در سی تی اسکن های همراه با کنتراست قبلا با بخش رادیولوژی هماهنگی صورت گیرد.

\*\*\* منبع اطلاعات : واحد رادیولوژی مرکز شهید مدنی

\*\*\* تهیه و تنظیم : سوپروایزر آموزشی - خرداد ۱۳۸۸ - تجدید نظر : پاییز ۱۳۸۸