

ارزیابی سطح هوشیاری بزرگسالان ، مقیاس کمای گلاسکو (GCS)

پاسخ چشمی (Eye Response)	پاسخ کلامی (Verbal) (Response)	پاسخ حرکتی (Motor Response)
باز و بسته کردن خود به خودی چشم ها (۴)	آگاهی داشتن به زمان، مکان و افراد (۵)	اجرا کردن دستورات (۶)
باز کردن چشم ها به هنگام صحبت کردن با بیمار یا نسبت به صدای بلند (۳)	بیمار گیج بوده، صحبت می کند ولی به زمان، مکان و اشخاص آگاهی ندارد (۴)	مشخص کردن محل درد (۵)
باز کردن چشم ها با تحریک دردناک (۲)	به کاربردن کلمات نامناسب (۳)	دور کردن خود از تحریکات دردناک (۴)
بدون پاسخ یا عدم واکنش (۱)	به کاربردن کلمات یا صداهای نامفهوم (۲)	دکور تیکه – فلکسیون در اندام فوقانی و اکستانسیون در اندام تحتانی (۳)
	بدون پاسخ کلامی (۱)	دسر بره – اکستانسیون در اندام فوقانی و تحتانی (۲)
		عدم پاسخ به تحریکات دردناک (۱)

- براساس مقیاس کمای گلاسکو، کمترین نمره برابر ۳ و بیشترین آن ۱۵ است.
- نمره ۵ تا ۷ کمای سبک (Light Coma) و نمرات ۳ و ۴ کمای عمیق (Deep Coma) می باشد.

Reference: Critical Care Nursing 2017

تهیه و تنظیم : بهرام قادری - واحد آموزش پرستاری - مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز - بازبینی : تابستان ۱۳۹۶